



CHARLES A. SMITH, DDS & KOLLEGEN

Spezialisten für Ästhetische Zahnheilkunde

Anweisung / Verhaltensregel: Füllungen

- Weiße Kompositfüllungen härten schnell aus, sodass das kauen sofort zulässig ist.
- Das Zahnfleischgewebe kann an der betäubten Stelle mehrere Tage Empfindlich sein. Eine warme Salzwasserspülung kann Beschwerden lindern und die Heilung unterstützen.
- Vermeiden Sie, während der Taubheit, Ihre Zunge oder die Innenseite Ihrer Wange oder Lippen zu beißen oder kauen. Es ist sehr wichtig für Eltern Kinder nach der Behandlung genau zu beobachten!
- Unmittelbar nach der gelegten Füllung kann eine leichte Empfindlichkeit gegen Wärme oder Kälte auftreten. Dies ist normal, sollte jedoch schnell Vergehen.
- Es ist nicht ungewöhnlich, dass tiefe Füllungen für 1 bis 2 Monate Kälteempfindlich sind. Wenn sich die Beschwerden mit der Zeit verschlechtern oder wärmeempfindlich werden, wenden Sie sich an unsere Praxis.
- Wenn Ihre Füllung zu hoch oder empfindlich ist, wenden Sie sich an unsere Praxis um einen Folgetermin zu vereinbaren.
- * Wir glauben an vorbeugende Schmerzkontrolle. Bevor Schmerzen oder Beschwerden auftreten, empfehlen wir die Einnahme von Schmerzmitteln:
 - Erwachsene:** 800mg Ibuprofen oder 220mg Naproxen
1000mg Paracetamol
 - Kinder:** Kinder (flüssig) Paracetamol
- * Sofern keine medizinischen Indizien für die Verwendung dieser Medikamente vorliegt.